72778

ACE

SATISFACTION ACE PROMISE GUARANTEED

Flower & Vegetable Insect Spray

F72778E1

Protects your whole garden from damaging insects

Insecticida en aerosol para flores y hortalizas

Active Ingredients:
Pyrethrins 0.02%
*Piperonyl Butoxide, Technical 0.20%
Other Ingredients 99.78%
*Equivalent to min. 0.16% (butylcarbityl)(6-propylpiperonyl) ether and 0.04% related compounds



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

See back booklet for additional precautionary statements

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Consulte el folleto en la parte posterior para obtener información adicional sobre las precauciones

Insecticide

NET CONTENTS
1 pt. 8 fl. oz. (709mL)

72778

ACE

Flower & Vegetable Insect Spray

Insecticida en aerosol para flores y hortalizas

PRECAUTIONARY STATEMENTS • Hazards to Humans and Domestic Animals CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through skin. Avoid breathing vapor. Avoid contact with eyes, skin or clothing. In case of contact, immediately flush eyes and skin with plenty of water. Get medical attention if irritation persists. Remove pets, birds and cover fish aquariums before spraying.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

PRECAUCIONES • Peligroso para los seres humanos y los animales domésticos• PRECAUCIÓN: Nocivo si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Evite inhalar el vapor. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. En caso de contacto, enjuague los ojos y la piel con abundante agua. Si la irritación persiste busque atención médica. Antes de pulverizar retire las mascotas y las aves, y cubra las peceras.

ADVERTENCIA: El comprador asume total responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

Questions or comments? Call 1-800-917-5423
Distributed by Chemsico, Div. of United Industries Corporation,
P.O. Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 478-125-9688; EPA Est. No. 9688-MO-1
Form 72778E1

PRESS TO RESEAL

Manufactured in USA for
Ace Hardware Corp.,
Oak Brook, Illinois, 60523, USA

Fabricado en EE. UU. por
Ace Hardware Corp.,
Oak Brook, Illinois, 60523, EE. UU.

SATISFACTION ACE PROMISE GUARANTEED

The ACE® Promise
If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de ACE®
Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

USE ON THE FOLLOWING CROPS: Asparagus, Beans, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cauliflower, Celery, Collards, Cranberries, Eggplant, Kale, Lettuce, Mustard Greens, Peppers, Potatoes, Radishes, Spinach, Tomatoes and Turnips. **TO CONTROL:** Aphids, asparagus beetles, blister beetles, cabbage loopers, Colorado potato beetles, cross-striped cabbageworms, diamondback moth larvae, fireworms, flea beetles, green peach aphids, harlequin bugs, imported cabbageworms, leafhoppers, leaftiers, mealybugs, Mexican bean beetles, stink bugs, 12-spotted cucumber beetles, webworms and whiteflies.
USE ON THE FOLLOWING ORNAMENTALS: African violets, asters, azaleas, begonias, camellias, camations, chrysanthemums, dahlias, dogwood, geraniums, gladioli, marigolds, roses and wandering jew.
TO CONTROL: Aphids, flea beetles, leafhoppers, mealybugs and whiteflies.
TO KILL: Gypsy moth caterpillars and adults, adult Japanese beetles and eastern and forest tent caterpillars on contact.
ON TREES AND SHRUBS: Treat trees and shrubs as soon as insects emerge (usually late spring). Treat leaves, branches and tree trunks evenly, making sure to penetrate dense foliage. Repeat application every 7 days as necessary for control.
ON ROSES AND IN FLOWER GARDENS: Treat plants and flowers as soon as insects appear. Spray plants and flowers making sure to penetrate dense foliage. Repeat application every 7 days or as necessary for control.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. Do not reuse container. Wrap container in several layers of newspaper and discard in trash.
Environmental Hazards • This pesticide is toxic to fish. Do not apply directly into lakes, streams, ponds, tidal marshes and estuaries. Do not contaminate water by disposing of equipment washwaters. Shrimp and crabs may be killed at application rates recommended on this label. Do not apply where these are important resources.
Physical or Chemical Hazards • Do not use or store near heat or open flame.

PAGE 1

PEEL HERE

STOP ***READ ALL INSTRUCTIONS INSIDE BEFORE USING***

READ ENTIRE LABEL BEFORE USE
DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
FOR HOME USE ONLY.
TO OPERATE: SHAKE BEFORE USING. Turn nozzle to “spray” or “stream” position before using. Hold pump sprayer 18 to 24 inches from foliage or surfaces being treated. Direct the spray so that upper and lower surfaces are contacted. Use caution on new growth and tender foliage. This insecticide may be used indoors, outdoors or in home greenhouses throughout the growing season. To control insects named, apply this spray to provide thorough coverage of upper and lower leaf surfaces. Repeat treatment weekly or as needed to control infestations. May be applied on day of harvest. DO NOT TRANSPORT OR STORE UNDER 32°F. If freezing occurs, thaw and agitate vigorously.

Questions or comments? Call 1-800-917-5423
Distributed by Chemsico, Division of United Industries Corporation,
P.O. Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 478-125-9688; EPA Est. No. 9688-MO-1
Form 72778E1

Manufactured in USA for
Ace Hardware Corp.,
Oak Brook, Illinois, 60523, USA

Fabricado en EE. UU. por
Ace Hardware Corp.,
Oak Brook, Illinois, 60523, EE. UU.



FRONT COVER

Insecticida en aerosol para flores y hortalizas

PARE. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR

MODO DE EMPLEO El empleo de ese producto de manera contrario a las indicaciones expresadas en su etiqueta representa una violación de la ley federal. ***SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.***

PARA HACERLO FUNCIONAR: AGITE ANTES DE USAR. Gire la boquilla hasta la posición "pulverizar" o "flujo" antes de usar. Sostenga el pulverizador de bomba a una distancia de 18 a 24 pulgadas del follaje o de las superficies que se están tratando. Dirija el aerosol de manera tal que tanto la superficie superior como la inferior entren en contacto. Tenga cuidado con los brotes nuevos y el follaje tierno. Este insecticida se puede usar en espacios interiores, exteriores o en invernaderos residenciales durante toda la temporada de cultivo. Para controlar los insectos mencionados, aplique este aerosol de modo de proporcionar una cobertura completa de las superficies superior e inferior de las hojas. Repita el tratamiento semanalmente o según sea necesario para controlar infestaciones. Se puede aplicar el día de la cosecha. NO TRANSPORTE O ALMACENE POR DEBAJO DE 32ºF. Si se congela, descongele y agite enérgicamente.

ÚSELO EN LAS SIGUIENTES HORTALIZAS: Espárrago, frijoles, brócoli, coles de Bruselas, col, coliflor, apio, col rizada, arándano, berenjena, kale (brassica oleracea), lechuga, hojas de mostaza, pimientos, papas/patatas, rábanos, espinaca, tomates y nabos. **PARA CONTROLAR:** Áfidos, Crioceris aspargi (asparagus beetles), pilmes (blister beetles), Trichoplusia ni. (cabbage loopers), leptinotarsa decenlineata (colorado potato beetles), Evergestis rimosalis (cross-striped cabbageworms), larvas de Plutella xylostella (diamondback moth), Hermodice carunculata (fireworms), Chaetocnema pulicaria (flea beetles), Myzus persicae (green peach aphids), Murgantia histrionica (harlequin bugs), Hellula undalis (imported cabbageworms), especies de la familia Cicadellidae (leafhoppers), especies de la familia Pyralidae (leaftiers), cocos (mealybugs), Epilachna varivestis (Mexican bean beetles), especies de la familia Pentatomidae (stink bugs), Diabrotica undecimpunctata (12-spotted cucumber beetles), orugas verdes (webworms) y especies de la familia Aleyrodinae (whiteflies).

ÚSELO EN LAS SIGUIENTES PLANTAS ORNAMENTALES: Violetas africanas, aster, azaleas, begonias, camelias, claveles dobles (carnations), crisantemos, dalias, cornejos, geranios, gladiolos, caléndulas, rosas y cordobanes. **PARA CONTROLAR:** Áfidos, Chaetocnema pulicaria (flea beetles), cocos (mealybugs), especies de las familias Cicadellidae (leafhoppers) y Aleyrodidae (whiteflies). **PARA MATAR:** Lymantria dispar (Gypsy moth caterpillars) y adultos, adultos de Popillia japonica (Japanese beetles) y Malacosoma americana y M. disstria (eastern y forest tent caterpillars) por contacto.

EN ÁRBOLES Y ARBUSTOS: Trate los árboles y arbustos en cuanto emergen los insectos (generalmente a fines de la primavera). Trate las hojas, ramas y troncos de los árboles en forma pareja, asegurándose de penetrar el follaje tupido. Repita la aplicación cada 7 días según sea necesario para el control.

EN ROSAS Y JARDINES DE FLORES: Trate las plantas y flores en cuanto aparecen los insectos. Pulverice las plantas y flores asegurándose de penetrar el follaje tupido. Repita la aplicación cada 7 días o según sea necesario para el control.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN • No contamine agua, alimentos ni forraje mediante el almacenamiento o la eliminación. No vuelva a utilizar el envase. Envuelva el envase en varias capas de periódico y deséchelo en la basura.

Riesgos para el medio ambiente • Este pesticida es tóxico para los peces. No se aplique directamente en los lagos, las secuencias, las charcas, los pantanos de marea y los estuarios. No contamine el agua cuando elimine las aguas de lavado del equipo. El camarón y los cangrejos pueden ser matados en las tarifas de la aplicación recomendadas en esta escritura de la etiqueta. No se aplique donde están recursos éstos importantes.

Riegos físicos • No lo use ni almacene cerca de una fuente de calor o del fuego.